


**Roto
Tech**

KONTRA S350

ŁÓDŹ REKREACYJNA



NOWOCZESNA
REKREACJA
WODNA

O ŁODZI

ŁODZIE SERII KONTRA TO NOWOCZESNE ŁODZIE WIELOZADANIOWE WYKONANE Z POLIETYLENU. PRZEZNACZONE SĄ DO CELÓW REKREACYJNYCH JAK I RATOWNICZYCH. ŁODZIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (WEDŁUG KLASYFIKACJI PRS - KATEGORIA D) ORAZ MORSKIEJ PRZYBRZEŻNEJ (WEDŁUG KLASYFIKACJI PRS - KATEGORIA C) . KONTRA TO POLSKA KONSTRUKCJA ŁĄCZĄCA ZALETY PONTONU RIB Z WYGODĄ PRZESTRONNEJ ŁODZI WYPORNOŚCIOWEJ.

SPECYFIKA MATERIAŁU

POLIETYLEN JEST MATERIAŁEM CAŁKOWICIE ODPORNYM NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE. NIE WCHŁANIA WODY I JEST BARDZO TRWAŁY, NAWET W NISKICH TEMPERATURACH, CZYM PRZEWYŻSZA INNE MATERIAŁY - JAK ŻYWICE POLIESTROWE I DREWNO. ZWŁASZCZA WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ UDARNOŚCIOWA SPRAWIA, ŻE ŁÓDKA WYKONANA Z TEGO MATERIAŁU NIE USZKODZI SIĘ PRZY UDERZENIU W BRZEG CZY KAMIEŃ NA DNE. ŁODZI Z POLIETYLENU NIE TRZEBA MAŁOWAĆ ANI PODDAWAĆ KONSERWACJI, PRZEZ CO NAWET PRZY INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI BARDZO DŁUGO ZACHOWUJE SPRAWNOŚĆ.

BEZPIECZEŃSTWO

POLIETYLEN SAM W SOBIE JEST LŻEJSZY OD WODY, A DODATKOWO ŁÓDKA JEST DWUPŁASZCZOWA (PODWÓJNE DNO) I POSIADA WIELE KOMÓR WYPORNOŚCIOWYCH. POŁĄCZENIE KADŁUBA TYPU V Z BOCZNYMI PŁYWAKAMI JAK W KATAMARANACH ZAPEWNIĄJĄ ŁODZI STABILNOŚĆ, A PRZY TYM SZYBKOŚĆ I ZWROTNOŚĆ. NAWET PRZY PRZEWRÓCENIU ŁÓDKI, PRZEDZIURAWIENIU JEDNEJ LUB DWÓCH POWŁOK I CAŁKOWITYM WYPEŁNIENIU WODĄ, ŁÓDKA UTRZYMUJE SIĘ NA WODZIE, A ZAŁOGA MA CAŁY CZAS BEZPIECZNE OPARCIE.



BEZPIECZEŃSTWO



MANEWROWOŚĆ



STABILNOŚĆ

SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁODZI C/D

KATEGORIA C - WODY PRZYBRZEŻNE

KATEGORIA D - WODY ŚRÓDLĄDOWE

ILOŚĆ OSÓB - 4-C/6-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 436 KG-C/ 600 KG -D

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 25 KM- 18,4 KW

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ -140 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 3.50 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.60 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 0.79 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 3.15 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.50 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.55/0.35 M

MATERIAŁ KADŁUBA - LDPE

BUDOWA KADŁUBA - DWUPŁASZCZOWA ZAMKNIĘTA

TECHNOLOGIA WYKONANIA - FORMOWANIE ROTACYJNE

STANDARDOWO PAWĘŻ ŁODZI DOSTOSOWANA JEST DO SILNIKÓW Z KOLUMNĄ L.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PAWĘŻY DO SILNIKA Z KOLUMNĄ S DLA SILNIKA NA RUMPEL.

KONTRA S350



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

RELINGI STALOWE

BAKISTA DZIOBOWE

PAWĘŻ STALOWA

DWIE KNAGI RUFOWE

KOREK ZĘZOWY





- BAKISTA BOCZNA
- WINDA KOTWICZNA
- OTWARTA BAKISTA
- PAGAJO-BOSAK DREWNIANY
- WIOSŁA
- DULKI DO WIOSEŁ
- SZEKLA DO UCHA CUMOWNICZEGO
- DREWNIANA ŁAWKA
- STOJAK NA WĘDKI
- UCHWYT NA WĘDKI
- DRABINKA RUFOWA
- DASZEK BIMINI
- FOTEL STERNIKA
- FOTEL PASAŻERA
- KONSOLA STEROWNICZA Z KIEROWNICĄ, PRZEKŁADNIĄ, STEROCIAĞIEM
- RAMA NAWIGACYJNA Z UCHWYTEM NA KOŁO RATUNKOWE, BOJKĘ, OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM ORAZ ŚWIATŁAMI PODŁOGOWYMI (2 SZT.), WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM I TABLICĄ Z PRZEŁĄCZNIKAMI

OFERTA KOLORYSTYCZNA (NA ZAMÓWIENIE DOSTĘPNE INNE KOLORY I WŁASNE ZESTAWY KOLORYSTYCZNE)











SYMMETRIA SP. Z O.O.

TEL.: +48 662-246-555

TEL.: +48 662-231-555

E-MAIL: SPRZEDAZ@SYMMETRIA.COM.PL

WWW: ROTO-TECH.COM.PL

 @ROTOTECHRECREATION  ROTOTECHPL

ADRES FIRMY

UL. PRZEMYSŁOWA 3
05-650 CHYNÓW

ADRES REJESTROWY

UL. ZGODA 5/8
00-018 WARSZAWA