



**Roto
Tech**

KONTRA S450CC

ŁÓDŹ REKREACYJNA



NOWOCZESNA
REKREACJA
WODNA

O ŁODZI

ŁODZIE SERII KONTRA TO NOWOCZESNE ŁODZIE WIELOZADANIOWE WYKONANE Z POLIETYLENU. PRZEZNACZONE SĄ DO CELÓW REKREACYJNYCH JAK I RATOWNICZYCH. ŁODZIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (WEDŁUG KLASYFIKACJI PRS - KATEGORIA D) ORAZ MORSKIEJ PRZYBRZEŻNEJ (WEDŁUG KLASYFIKACJI PRS - KATEGORIA C) . KONTRA TO POLSKA KONSTRUKCJA ŁĄCZĄCA ZALETY PONTONU RIB Z WYGODĄ PRZESTRONNEJ ŁODZI WYPORNOŚCIOWEJ.

SPECYFIKA MATERIAŁU

POLIETYLEN JEST MATERIAŁEM CAŁKOWICIE ODPORNYM NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE. NIE WCHŁANIA WODY I JEST BARDZO TRWAŁY, NAWET W NISKICH TEMPERATURACH, CZYM PRZEWYŻSZA INNE MATERIAŁY - JAK ŻYWICE POLIESTROWE I DREWNO. ZWŁASZCZA WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ UDARNOŚCIOWA SPRAWIA, ŻE ŁÓDKA WYKONANA Z TEGO MATERIAŁU NIE USZKODZI SIĘ PRZY UDERZENIU W BRZEG CZY KAMIEŃ NA DNIĘ. ŁODZI Z POLIETYLENU NIE TRZEBA MAŁOWAĆ ANI PODDAWAĆ KONSERWACJI, PRZEZ CO NAWET PRZY INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI BARDZO DŁUGO ZACHOWUJE SPRAWNOŚĆ.

BEZPIECZEŃSTWO

POLIETYLEN SAM W SOBIE JEST LŻEJSZY OD WODY, A DODATKOWO ŁÓDKA JEST DWUPŁASZCZOWA (PODWÓJNE DNO) I POSIADA WIELE KOMÓR WYPORNOŚCIOWYCH. POŁĄCZENIE KADŁUBA TYPU V Z BOCZNYMI PŁYWAKAMI JAK W KATAMARANACH ZAPEWNIĄJĄ ŁODZI STABILNOŚĆ, A PRZY TYM SZYBKOŚĆ I ZWROTNOŚĆ. NAWET PRZY PRZEWRÓCENIU ŁÓDKI, PRZEDZIURAWIENIU JEDNEJ LUB DWÓCH POWŁOK I CAŁKOWITYM WYPEŁNIENIU WODĄ, ŁÓDKA UTRZYMUJE SIĘ NA WODZIE, A ZAŁOGA MA CAŁY CZAS BEZPIECZNE OPARCIE.



BEZPIECZEŃSTWO



MANEWROWOŚĆ



STABILNOŚĆ

SPECYFIKACJA

KATEGORIA PROJEKTOWA ŁODZI C/D

KATEGORIA C - WODY PRZYBRZEŻNE

KATEGORIA D - WODY ŚRÓDLĄDOWE

ILOŚĆ OSÓB - 6-C/10-D

MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ - 1000 KG

MAKSYMALNA MOC SILNIKA 60 KM

MASA JEDNOSTKI PUSTEJ - 220 KG

MASA JEDNOSTKI Z WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM - 270 KG

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA - 4.50 M

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA - 1.90 M

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA - 1 M

DŁUGOŚĆ W LINII WODNEJ - 4 M

MAX SZEROKOŚĆ W LINII WODNEJ - 1.80 M

WYSOKOŚĆ WOLNEJ BURTY PRZY MAKSYMALNYM

DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIU - 0.3 M

MATERIAŁ KADŁUBA - LDPE

BUDOWA KADŁUBA - DWUPŁASZCZOWA ZAMKNIĘTA

TECHNOLOGIA WYKONANIA - FORMOWANIE ROTACYJNE

KONTRA S450CC



OFERTA KOLORYSTYCZNA (NA ZAMÓWIENIE DOSTĘPNE INNE KOLORY I WŁASNE ZESTAWY KOLORYSTYCZNE)



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

RELING STALOWY

TRZY BAKISTY DZIOBOWE

PAWĘŻ STALOWA

DWIE SKŁADANE KNAGI DZIOBOWE

DWIE KNAGI RUFOWE

KOREK ZĘZOWY

PODŁOGA RYFLOWANA

OWIEWKA

ZBIORNIK PALIWA Z CZUJNIKIEM - 40 L

CENTRALNA KONSOLA STEROWNICZA Z SIEDZISKIEM,

KIEROWNICĄ, PRZEKŁADNIĄ, STEROCIAĞIEM,

GNAZDEM ZAPALNICZKI I USB



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BAKISTA BOCZNA

WINDA KOTWICZNA

STOJAK NA WĘDKI

UCHWYT NA WĘDKI

DRABINKA RUFOWA

SZEKLA DO UCHA CUMOWNICZEGO

DASZEK BIMINI

POKROWIEC NA ŁÓDŹ

RAMA NAWIGACYJNA Z UCHWYTEM NA KOŁO RATUNKOWE, BOJKĘ,

OŚWIETLENIE NAWIGACYJNYM ORAZ ŚWIATŁAMI PODŁOGOWYMI

(2 SZT.), WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM I TABLICĄ Z PRZEŁĄCZNIKAMI

POMPA ZĘZOWA Z OBUDOWĄ









SYMMETRIA SP. Z O.O.

TEL.: +48 662-246-555

TEL.: +48 662-231-555

E-MAIL: SPRZEDAZ@SYMMETRIA.COM.PL

WWW: ROTO-TECH.COM.PL

 @ROTOTECHRECREATION  ROTOTECHPL

ADRES FIRMY

UL. PRZEMYSŁOWA 3

05-650 CHYNÓW

ADRES REJESTROWY

UL. ZGODA 5/8

00-018 WARSZAWA